EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DOCUMENT UNIQUE

Fiche N°	Date	Mise à jour	Groupe d'analyse	Unité de travail	Nature du risque	Sous-thème	Manifestation du risque	Gravité	Degré d'exposition	Interaction	Nombre de personnes exposées	Maîtrise des risques	Indice de criticité	Type d'action	Actions de prévention à réaliser	Actions de prévention réalisées	Responsable de l'action	Délai d'exécution (nbre semaines)	Date limite de réalisation	Date de réalisation	Coût Estimé	Coût Réel
1	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Chute de plain-pied	Sol glissant (pdt répandu, conditions climatiques	Sol humide et gras - risque de chute dans les escaliers	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10 en continu	1 pas d'interaction	2 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60%)	100	Organisation		Dégraisser le sol - port de chaussures anti-dérapante - raclage du sol plus méthodique	F.THOMASSEY	0	16/11/2004		0 €	0 €
2	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Monter sur l'escabeau pour nettoyage extérieur des hottes, des vitres, des groupes moteurs, plafonds et murs en hauteur. Monter sur le piano pour nettoyage intérieur des bottes	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3 maxium 1 fois toutes les 6 semaines	2 interaction avec 1 risque	2 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	120	Investissement	Vérifier la mise aux normes des escabeaux - créer une plateforme inox à poser sur le piano pour obtenir un piano de niveau égal partout		F.THOMASSEY	52	15/11/2005		0 €	0 €
3	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Manutention manuelle	Manutention de charge de masse unitaire élevée	Port de grosses gamelles (risque brûlures et lombalgies) Pousser les containers et porter des poubelles (risque de lombalgies) Pousser et retenir le chariot des produits d'entretien (risque de lombalgies)	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10 en continu	1 pas d'interaction	2 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	100	Formation	Formation "bonnes postures"			25	10/05/2005		0 €	0 €
4	16/11/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Circulation interne	Voie de circulation dangereuse	Couloirs encombrés	2 dommage moyen (AT< 8jours, pas de séquelle)	10 en continu	1	3 plus de 50	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	60	Organisation	Faire ranger les couloirs par les surveillants		F.THOMASSEY	0	16/11/2004		0 €	0 €
5	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Circulation interne	Voie de circulation dangereuse	Traverser la cour avec des collations (chaussée déformée)	2 dommage moyen (AT< 8jours, pas de séquelle	3 maxium 1 fois/semaine ou 52 fois par an	2 interaction avec 1 risque	2 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	24	Investissement	Refaire la chaussée		V.GRASSET	520	04/11/2004		0 €	0 €
6	16/11/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Circulation interne	Existence de zone de circulation commune aux piétons et aux véhicules	Se faire renverser ou renverser un piéton	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10 en continu	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	150	Organisation	Plan routier de circulation interne, faire respecter les limitations		V.GRASSET	6	28/12/2004		0 €	0 €
7	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Effondrements et chutes d'objets	Objets stockés en hauteur	Risque de chute d'une boîte 5/1 sur l'agent	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1 très rare, ponctuel	2 interaction avec 1 risque	2 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	20	Organisation	Stockage des charges lourdes en bas		V.PRUVOST	0	16/11/2004		0 €	0 €
8	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Effondrements et chutes d'objets	Objets empilés	Chutes d'ustensiles de cuisine	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10 en continu	2 interaction avec 1 risque	2 de 10 à 50	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	40	Organisation	Déplacer le rangement d'ustensiles	Port de chaussures de sécurité	F.THOMASSEY	8	11/01/2005		0 €	0 €
9	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Machines et aux outils	Utilisation d'outils tranchants, couteaux, hachoirs, cutters, scies…	Coupures	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure	5 maximum 1 fois/ jour	2 interaction avec 1 risque	2 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	100	Organisation	Affichage des consignes de manipulation		F.THOMASSEY	8	11/01/2005		0 €	0 €
10	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Machines et aux outils	Partie mobile accessible au personnel	Fissure des pieds du chariot (écrasement de la personne par chargement)	2 dommage moyen (AT < 8jours, pas de séquelle	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	2	Investissement		Réparation du chariot	F.THOMASSEY	0	16/11/2004		280 €	280 €
11	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Machines et aux outils	Fluide, matière pouvant être projetée	Projection d'huile, d'eau bouillante (brûlures) Mauvaise carburation du gaz "asphyxie)	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10 en continu	1 pas d'interaction	2 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	100	Investissement		Contrat d'entretien du gaz. Consignes de sécurité	V.GRASSET	0	16/11/2004		488 €	488 €
12	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Bruit	Bruits émis de façon continue par des machines, des compresseurs, des outils…	Brouhaha venant de la salle de restauration vers la chaîne de self	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10 en continu	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	10		Passage pour mesure du niveau sonore		F.THOMASSEY	20	05/04/2005		0 €	0 €
13	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Emissions et déchets	Utilisation de produits dont l'étiquetage est un symbole de danger	Nettoyage manuel du four par des produits toxiques mais aux normes	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3 maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	15	Organisation		Mise en place d'une procédure écrite. Vérification de l'utilisation des EPI	F.THOMASSEY	8	11/01/2005		0 €	0 €
14	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Emissions et déchets	Utilisation de produits dont l'étiquetage est un symbole de danger	Utilisation de détartrant (risque d'inhalation)	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	25	Organisation		Mise en place d'une procédure écrite. Vérification de l'utilisation des EPI	F.THOMASSEY	0	16/11/2004		0 €	0 €
15	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION cuisine - coin chaud	Electricité	Matériel défectueux	Court-circuit et risque d'incendie	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10 en continu	2 interaction avec 1 risque	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	200	Organisation		Passage d'une société de contrôle électrique	V.GRASSET	0	16/11/2004		2 386 €	0 €
16	16/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION cuisine - coin chaud	Electricité	Non-consignation d'une installation électrique lors d'une intervention	Risque d'électrocution - réarmement fréquent de l'armoire électrique. Différentiel sensible (sous ou surtension)	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3 maximum 1 fois/ semaine ou 52 fois par an	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	30	Investissement	Formation d'habilitation intervention pour quelques personnels. Travaux d'intervention de l'électricien		V.GRASSET	52	15/11/2005		0 €	0 €
17	17/11/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Eclairage	Zones de passage peu ou pas éclairées	Chute possible en extérieur par manque d'éclairage extérieur	2 dommage moyen (AT< 8 jours, pas de séquelle)	5 maximum 1 fois par jour	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	30	Investissement	Positionner 2 spots extérieurs avec détecteur		L.LE LEANNEC	8	12/01/2005		0 €	0 €
18	17/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION Plonge	Climat - ambiance	Ambiance chaude : proximité de matériel ou de matériau à température élevée	Taux d'humidité élevé et température élevée (en été) - limite du supportable. Risque d'évanouissement	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5 maximum 1 fois par jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	5	Investissement	Installation d'une climatisation ou pose d'ouvrants avec moustiquaire		V.GRASSET	52	16/11/2005		0 E	0 €
19	17/11/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS Réfectoire et passerelle	Climat - ambiance	Température inadaptée	Température basse dans le réfectoire et dans la passerelle d'accès	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10 en continu	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	30	Investissement	Installation de radians dans la passerelle	Entretien courant des ventilo-convecteurs du réfectoire	V.GRASSET	8	12/01/2005		0 €	0 €
20	17/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION	Travaux par une entreprise extérieure	Méconnaissance des risques liés à la coactivité	Intervention d'entreprises pour réparation des matériels de cuisine	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,1 Correcte (90 %)	6	Organisation		Mise à disposition d'EPI pour les entreprises extérieures	F.THOMASSEY	0	17/11/2004		0 €	0 €
21	17/11/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Manque de formation	En cas d'accident pas de personnel formé pour porter les premiers secours	Ne pas savoir porter secours à un collège ou à un élève	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,6 Importantes lacunes dans la maîtrise des risques (40 %)	30	Formation	Prévoir une formation AFPS	Formation réalisée avec recyclage ts les ans Présence d'un SST dans l'établissement	V.GRASSET	52	16/11/2005		0 €	0 €
22	17/11/2004		MENAGE	MENAGE	Chute de hauteur	Utilisation de dispositifs mobiles (échelles, échafaudage…)	Chute d'escabeau	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3 maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	30	Investissement	Vérifier la mise aux normes des escabeaux		F.THOMASSEY	25	11/05/2005		0 €	0 €
23	17/11/2004		MENAGE	MENAGE	Chute de plain-pied	Passage encombré par l'entreposage d'objets divers	Appareils électriques restés branchés en salle de cours (rétroprojecteur)	2 dommage moyen (AT< 8 jours, pas de séquelle)	5 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	10	Organisation	Demander aux enseignants de débrancher avant de quitter la salle	Le personnel ménage étant habilité, celui-ci peut également débrancher l'appareil en entrant	V.GRASSET	0	17/11/2004		0 €	0 €
24	17/11/2004		MENAGE	MENAGE	Manutention manuelle	Manutention de charge de masse unitaire élevée	Risque de lombalgie dû au déménagement du mobilier de l'internat	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	5	Investissement	Achat de déplace-meubles (roulettes)		V.GRASSET	8	12/01/2005		0 €	0 €
25	17/11/2004		MENAGE	MENAGE	Manutention manuelle	Charge difficile à manutentionner	Risque de lombalgie dû au port de l'autolaveuse	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5 maximum 1 fois/jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	1 Aucune maîtrise	25				V.GRASSET	0	17/11/2004		0 €	0 €
26	17/11/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Effondrements et chutes d'objets	Chute de néon ou de faux-plafonds	Chute de néon ou de faux-plafond ou d'écran lors du nettoyage ou de l'utilisation	2 dommage moyen (AT< 8 jours, pas de séquelle)	1 très rare, ponctuel	2 interaction avec 1 risque	3 plus de 50	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	12	Organisation	Faire vérifier par l'électricien le positionnement des néons. Faire vérifier les fixations des écrans.		L.LE LEANNEC	25	11/05/2005		0 €	0 €
27	17/11/2004		MENAGE	MENAGE Salle de cours	Bruit	Bruits émis de façon continue par des machines, des compresseurs, des outils…	Bruits des moteurs des machines lorsque les salles sont vides	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	1	Organisation	Passage pour mesure du niveau sonore		F.THOMASSEY	52	16/11/2005		0 €	0 €
28	17/11/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS Extérieur	Risque routier	Gel et neige	Risque d'accident (dégâts humains et/ou matériels)	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,1 Correcte (90 %)	15	Travaux d'entretien courant	Plan de salage	Salage avec machine déjà existante	L.LE LEANNEC	3	08/12/2004		0 €	0 €
29	17/11/2004		RESTAURATION	RESTAURATION sanitaires sous-sol	Hygiène - risque biologique	Entretien des canalisations	Déboucher les sanitaires de façon hebdomadaire avec jet à pression. Problème d'un coude dans les canalisations	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	3 maximum 1 fois/ semaine ou 52 fois par an	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	3	Travaux d'entretien courant	Supprimer le coude dans la canalisation		V.GRASSET	52	16/11/2005		0 €	0 €
30	02/12/2004		MENAGE	MENAGE	Emissions et déchets	Utilisation de produits dont l'étiquetage est un symbole de danger	Interaction des différents produits d'entretien	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10 en continu	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	50	Formation	Stage sur l'utilisation des produits d'entretien	Mise en place d'un livret de fiches techniques et sécurité des produits utilisés	F.THOMASSEY	0	02/12/2004		0 €	0 €
31	02/12/2004		MENAGE	MENAGE	Electricité	Non-consignation d'une installation électrique lors d'une intervention	Electrocution lors de nettoyage de salles de bain élèves (sèche-cheveux laissé branché)	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	25	Formation		Tous les agents de ménage ont le suivi le stage d'habilitation en électricité		0	02/12/2004		0 €	0 €
32	02/12/2004		MENAGE	MENAGE Chambre	Hygiène - risque biologique		Risque de contagion lors de ramassage de sous-vêtements jonchant le sol et lits non changés pendant une année scolaire	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5 maximum 1 fois/jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	5	Organisation		Port de gants (gants disponibles)		0	02/12/2004		0 €	0 €
33	02/12/2004		VIE SCOLAIRE	VIE SCOLAIRE	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress	Agressions verbales	Menaces d'élèves envers les surveillants	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	1 Aucune maîtrise	1					0	02/12/2004		0 €	0 €
34	02/12/2004		VIE SCOLAIRE	VIE SCOLAIRE	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress	Stress	Stress des surveillants face au risque de suicide ou dépression des élèves	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	2	Formation	Formation à la gestion du stress. Savoir aiguiller les élèves vers des spécialistes		JM.BRYCOVE	0	02/12/2004		0 €	0 €
35	02/12/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Manque de formation	Formation de base du personnel insuffisante	Risque au feu, risque au stress	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	6	Formation	Formation au risque incendie (manipulation extincteurs). Formation à la gestion du stress		V.GRASSET	0	02/12/2004		0 €	0 €
36	02/12/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Risque routier	Contraintes liées à l'organisation du travail et des déplacements	Transport d'élèves avec les VA	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10 en continu	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,1 Correcte (90 %)	300	Travaux d'entretien courant		Entretien courant des véhicules + contrôle technique	L.LE LEANNEC	0	02/12/2004		0 €	0 €
37	02/12/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Hygiène - risque biologique		A certaines saisons, présence d'insectes volants	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,1 Correcte (90 %)	3	Travaux d'entretien courant		Passage d'insecticide longue rémanance	F.THOMASSEY	0	02/12/2004		0 €	0 €
38	02/12/2004		VIE SCOLAIRE	VIE SCOLAIRE	Climat - ambiance	Température inadaptée	Bureau froid	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10 en continu	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	10	Travaux d'entretien courant		Vérification des radiateurs	V.GRASSET	0	02/12/2004		0 €	0 €
39	02/12/2004		VIE SCOLAIRE	VIE SCOLAIRE	Eclairage		Risque de chute par manque d'éclairage	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5 maximum 1 fois/jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	10	Organisation		Achat de lampes torches		0	02/12/2004		0 €	0 €
40	02/12/2004		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Effondrements et chutes d'objets	Objets empilés	Cartables stockés sur les casiers scolaires	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10 en continu	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,1 Correcte (90 %)	30	Organisation		Sacs de voyage stockés en salle télé du foyer (lundi jusque midi)	JM.BRYCOVE	0	02/12/2004		0 €	0 €
41	02/12/2004		VIE SCOLAIRE	VIE SCOLAIRE	Chute de plain-pied	Sol inégal	Chute en entrant et sortant de la douche	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure"	5 Maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	3 plus de 50	0,1 Correcte (90 %)	75	Organisation		Tapis de douche et caillebotis extérieur		0	02/12/2004		0 €	0 €
43	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress	Vibrations importantes émises par certaines installations, machines	Vibration des tracteurs et manitou	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5 Maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	5	Investissement	Changement du siège du Manitou	Matériel en état	G.POIRSON	10	10/02/2005		0 €	0 €
44	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Manque de formation	Formation incomplète du personnel au poste de travail	Electrocution	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	10	Formation	Un agent doit passer l'habilitation électrique		G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
45	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Risque routier	Contraintes liées à l'organisation du travail et des déplacements	Risque de collision, accident sortie	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10 en continu	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	20	Travaux d'entretien courant	Installer un panneau STOP à la sortie du parking DP. Entretien du véhicule, équipement	Prévention des conducteurs	V.GRASSET	10	10/02/2005		0 €	0 €
46	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Risque routier		Collisions, chute de charge	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	10	Organisation	Signalétique panneaux prévention	Utiliser le tracteur adapté à ce type de conduite	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
47	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Hygiène - risque biologique		Grive avière. Allergies aux poussières d'animaux. Taux d'amoniaque dans les poulaillers	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10 en continu	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	50	Organisation	Faire mesurer le taux d'amoniaque	EPI mis en place	G.POIRSON	10	10/02/2005		0 €	0 €
48	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Hygiène - risque biologique	Absence de moyens nécessaires pour permettre l'hygiène corporelle du personnel	Manque de nettoyage du local vestiaire et sanitaires	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	5	Travaux d'entretien courant	Prévoir un nettoyage régulier		G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
49	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Climat - ambiance		Chaud-froid en entrant et sortant des poulaillers. Problème d'hydrométrie	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5 maximum 1 fois/jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	10	Organisation		Consignes d'habillage ou de déshabillage	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
50	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Eclairage	Poste de travail insuffisamment éclairé pour l'activité exercé	Manque d'éclairage dans les ateliers et sur l'extérieur	1 dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	5	Travaux d'entretien courant	Remplacer les néons défectueux. Mise en place de projecteurs avec cellule de détection		G.POIRSON	10	10/02/2005		0 €	0 €
51	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Electricité		Intevention dans les armoires électriques	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	10	Formation	Formation à l'habilitation électrique	2 agents sur 3 formés à l'habilitation électrique. Contrôle des armoires réalisé par VERITAS	G.POIRSON	52	01/02/2005		0 €	0 €
52	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Incendie, explosion		Cuve à gaz du poulailler 4 non clos	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	10	Travaux d'entretien courant	Poser un grillage de clôture autour de la cuve à gaz		G.POIRSON	52	01/12/2005		0 €	0 €
53	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Incendie, explosion		Stock de fuel et stock d'essence dans l'atelier	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure	10 en continu	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	50	Investissement	Prévoir la mise en place d'une cuve de rétention pour le fuel. Prévoir un local fermant à clé pour le stockage d'essence		G.POIRSON	52	01/12/2005		0 €	0 €
54	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Incendie, explosion		Feu de paille	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	5	Organisation	Prévoir un panneau "circulation interdite" et "interdit de fumer"		G.POIRSON	52	01/12/2005		0 €	0 €
55	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Incendie, explosion		Stockage de produits phyto et chimiques	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	10	Travaux d'entretien courant		Mise en place d'un local pour les produits phyto	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
56	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Emissions et déchets		Fuite d'azote	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1 très rare, ponctuel	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	5	Investissement		Cuve de rétention	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
57	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Emissions et déchets		Inhalation, brûlures et contact	5 dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	25	Organisation		Mise en place d'EPI	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
58	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Bruit	Bruits émis de façon continue par des machines, des compresseurs, des outils…	Risque de surdité	2 dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	1 maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,4 Améliorations nécessaires (60 %)	6	Investissement	EPI à prévoir		G.POIRSON	30	30/06/2005		0 €	0 €
59	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Machines et aux outils	Partie mobile accessible au personnel	Lors de manipulation (remorques, attelages…) risque d'être hapé ou risque d'écrasement	10 dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	5 maximum 1 fois/ jour	1 pas d'interaction	1 de 1 à 10	0,1 Correcte (90 %)	50	Organisation		Matériel aux normes et consignes données	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €

60	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Machines et aux outils		Brûlures, coupures, projection, bruit, électrocution, explosion sur les différentes machines portatives	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	25	Investissement	EPI réalisés en partie. Faire installer une protection sur la presse (anti-écrasement)	EPI réalisés en partie. Compresseur vérifié par APPAVE	G.POIRSON	30	30/06/2005		0 €	0 €
61	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Effondrements et chutes d'objets	Objets stockés en hauteur	Risque de chute de balles de paille	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Travaux d'entretien courant	Installer un panneau "passage interdit"		G.POIRSON	30	30/06/2005		0 €	0 €
62	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Manutention mécanique	Instabilité du moyen de manutention	Risque de retournement du manitou lors du transport des balles de paille	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	50			Permis cariste acquis par les salariés. Maintenance et contrôle du manitou effectués	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
63	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Manutention manuelle	Manutention de charge de masse unitaire élevée	Risque d'écrasement lors de la mise en place des jumelages	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,6	Importantes lacunes dans la maîtrise des risques (40 %)	15	Investissement		Prévoir l'achat d'un système d'approche pour installer le jumelage	G.POIRSON	104	30/11/2006		0 €	0 €
64	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Manutention manuelle	Charge difficile à manutentionner	Risque d'écrasement, de coups lors de manipulation des taurillons	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	25			Manipulation à effectuer à deux personnes. Formation à la manipulation des animaux réalisée. Couloir de contension réalisé	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
65	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Manutention manuelle	Mauvaises postures imposées ou prises par le personnel	Risque de lombalgie lors de port de charges (sacs de semences, d'engrais…)	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	50	Investissement	Prévoir l'achat de bibac pour certaines semences		G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
66	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Chute de plain-pied	Sol inégal	Risque de chute dû à l'irrégularité du sol (poutres de couverture de la fosse)	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	2	Investissement	Fosse à reboucher		G.POIRSON	52	01/12/2005		0 €	0 €
67	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Risque de chute lors d'accès au silo de soja	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Investissement	Echelle à garde corps àb prévoir		G.POIRSON	104	30/11/2006		0 €	0 €
68	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Risque de chute lors de la montée dans les cabines de tracteurs	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	50			Tracteurs aux normes	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
69	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Risque de chute lors du paillage des taurillons	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	25			Echelle fixe et main courante installées	G.POIRSON	0	02/12/2004		0 €	0 €
70	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Risque de chute lors de la montée au silo des aliments des poulets	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/ semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	15	Investissement	Prévoir l'achat d'un harnais et l'installation d'une ligne de vie ou installation d'une visse et d'une trappe sur le côté du silo	Echelle aux normes	G.POIRSON	104	30/11/2006		0 €	0 €
71	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Risque de chute de hauteur dans le hangar à céréales	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maximum 1 fois par semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	30	Investissement	Prévoir l'achat d'échelles et garde corps dans chaque cellule	Consigne : aucun ouvrier seul	G.POIRSON	104	30/11/2006		0 €	0 €
72	02/12/2004		EXPLOITATION	EXPLOITATION	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Monter au-dessus de l'atelier avec une échelle pour accéder au stockage	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	25	Investissement	Faire installer un escalier et un garde-corps réglementaire		G.POIRSON	52	01/12/2005		0 €	0 €
73	02/12/2004		ENSEIGNEMENT GENERAL	ENSEIGNEMENT GENERAL	Machines et aux outils		Risque de coupures et brûlures lors de l'utilisation des copieurs	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,1	Correcte (90 %)	3			Formation réalisée par le concessionnaire. Maintenance réalisée. Faire intervenir l'agent administratif compétent dans le domaine		0	02/12/2004		0 €	0 €
74	02/12/2004		ENSEIGNEMENT GENERAL	ENSEIGNEMENT GENERAL	Eclairage	Zones de passage peu ou pas éclairées	Minuterie trop courte dans le couloir sous-sol	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois / jour	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	30	Travaux d'entretien courant	Réglages des minuteries		L.LE LEANNEC	12	24/02/2005		0 €	0 €
75	02/12/2004		ENSEIGNEMENT GENERAL	ENSEIGNEMENT GENERAL	Eclairage	Poste de travail insuffisamment éclairé pour l'activité exercé	Eclairage insuffisant au tableau (salle de cours IAA)	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Travaux d'entretien courant	Faire installer un néon pour le tableau		V.GRASSET	104	30/11/2006		0 €	0 €
76	02/12/2004		ENSEIGNEMENT GENERAL	ENSEIGNEMENT GENERAL	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress	Stress	Risque de dépression et suicite des enseignants	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10	en continu	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,6	Importantes lacunes dans la maîtrise des risques (40 %)	300	Formation	Prévoir des réunions avec des psychologues		D.PISANI	52	01/12/2005		0 €	0 €
77	02/12/2004		ENSEIGNEMENT GENERAL	ENSEIGNEMENT GENERAL	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress	Agressions verbales	Agressions d'élèves et parents d'élèves envers les enseignants	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,6	Importantes lacunes dans la maîtrise des risques (40 %)	4	Formation	Gérer une crise		D.PISANI	52	01/12/2005		0 €	0 €
78	02/12/2004		ENSEIGNEMENT GENERAL	ENSEIGNEMENT GENERAL	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Risque d'allergie dû à la poussière de craie	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	10	Organisation		Nettoyage des salles une fois par jour	V.GRASSET	0	02/12/2004		0 €	0 €
79	02/12/2004		ENSEIGNEMENT GENERAL	ENSEIGNEMENT GENERAL	Electricité		Risque d'électrocution lors de manipulation de machines mobiles en cuisine pédagogique	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois /an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	30	Formation	Faire passer l'habilitation électrique à l'enseignante		V.GRASSET	52	01/12/2005		0 €	0 €
80	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Chute de hauteur	Utilisation de dispositifs mobiles (échelles, échafaudage…)	Risque de chute avec utilisation d'escabeaux	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	50	Investissement	Vérifier la mise aux normes des escabeaux		V.GRASSET	52	02/12/2005		0 €	0 €
81	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Chute de plain-pied	Passage encombré par l'entreposage d'objets divers	Cartables jonchant le sol et ou sol en décalage	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Organisation	Faire intervenir la vie scolaire pour une meilleure utilisation des casiers			0	03/12/2004		0 €	0 €
82	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Manutention manuelle	Manutention de charge de masse unitaire élevée	Risque de lombalgies	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	15	Organisation		Chariot existant		0	03/12/2004		0 €	0 €
83	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Manutention manuelle		Risque de coupures avec la manutention de la verrerie	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	40	Organisation		Locaux adaptés		0	03/12/2004		0 €	0 €
84	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Effondrements et chutes d'objets	Objets stockés en hauteur	Stockage de matériel dans des armoires en hauteur	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	25	Investissement	Vérifier la mise aux normes des escabeaux			0	03/12/2004		0 €	0 €
85	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Machines et aux outils	Partie mobile accessible au personnel	Risque de brûlures, coupures, électrocution lors d'utilisation d'appareils mobiles (fer à souder, PH mètre, générateur…)	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	6	Formation	Stage habilitation électrique pour une enseignante		V.GRASSET	0	03/12/2004		0 €	0 €
86	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Emissions et déchets		Risque d'inhalation, d'explosion, de brûlures et d'irritations	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	50			EPI disponibles		0	03/12/2004		0 €	0 €
~~87~~	~~03/12/2004~~		~~LABO LYCEE~~	~~LABO LYCEE~~	~~Incendie, explosion~~		~~Risque d'explosion avec l'utilisation de gaz et de produits chimiques~~	~~5~~	~~dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)~~	~~3~~	~~maximum 1 fois/semaine ou 52 fois / an~~	~~1~~	~~pas d'interaction~~	~~1~~	~~de 1 à 10~~	~~0,1~~	~~Correcte (90 %)~~	~~15~~			~~Personnel formé~~		~~0~~	~~03/12/2004~~		~~0 €~~	~~0 €~~
88	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Electricité		Risque d'électrocution (utilisation d'appareils électriques)	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/ an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	15			Personnel formé à l'habilitation électrique		0	03/12/2004		0 €	0 €
89	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Eclairage		Risque de brûlure de la rétine lors de l'utilisation du laser, de lampes spectrales (mercure et sodium)	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	5			Personnel formé		0	03/12/2004		0 €	0 €
~~90~~	~~03/12/2004~~		~~LABO LYCEE~~	~~LABO LYCEE~~	~~Climat - ambiance~~	~~Poste de travail exposé aux intempéries, à des courants d'air~~	~~Courant d'air régulier sous les paillasses dû au positionnement des bouches d'aération~~	~~1~~	~~dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)~~	~~10~~	~~en continu~~	~~1~~	~~pas d'interaction~~	~~1~~	~~de 1 à 10~~	~~0,1~~	~~Correcte (90 %)~~	~~10~~		~~Ventilation nécessaire et obligatoire~~			~~0~~	~~03/12/2004~~		~~0 €~~	~~0 €~~
~~91~~	~~03/12/2004~~		~~LABO LYCEE~~	~~LABO LYCEE~~	~~Hygiène - risque biologique~~		~~Réfrigérateur très vétuste (risque de panne)~~	~~1~~	~~dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)~~	~~1~~	~~très rare, ponctuel~~	~~1~~	~~pas d'interaction~~	~~1~~	~~de 1 à 10~~	~~0,4~~	~~Améliorations nécessaires (60 %)~~	~~1~~	~~Investissement~~		~~Demande de crédits pour le remplacement du réfrigérateur du Conseil Régional~~		~~0~~	~~03/12/2004~~		~~0 €~~	~~0 €~~
92	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Travaux par une entreprise extérieure		Précautions à prendre lors de l'enlèvement des déchets par une entreprise extérieure	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1	très rare, ponctuel	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Formation		Enlèvement des déchets par une entreprise extérieure, Local de stokage mis en place Etiquetage et préparation par les techniciens de laboratoire		0	03/12/2024		0 €	0 €
93	03/12/2004		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Manque de formation		Stockage des déchets chimiques	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Formation	Formation aux déchets chimiques	Formation réalisée		0	03/12/2004		0 €	0 €
94	03/12/2004		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Monter sur un escabeau, un marche-pied ou un tabouret	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	6		Limiter le rangement en hauteur, interdire l'utilisation de chaise ou de tabouret			0	03/12/2004		0 €	0 €
95	03/12/2004		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Chute de plain-pied		Câbles électriques au sol - chute d'escalier - glissade sur le sol	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	20	Travaux d'entretien courant	Fixer les câbles au sol. Utilisation de goulottes et passage des câbles informatiques le long des bureaux dans la mesure du possible		L.LE LEANNEC	52	02/12/2005		0 €	0 €
96	03/12/2004		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Manutention manuelle		Coupure avec le massicot (problèmes de visseries)	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois par semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Très correcte (100 %)	6	Travaux d'entretien courant		Visserie du massicot révisée	L.LE LEANNEC	0	03/12/2004		0 €	0 €
97	03/12/2004		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Manutention manuelle	Manutention de charge de masse unitaire élevée	Risque de lombalgie	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois par semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	15	Organisation		Mise à disposition d'un diable pour transport de charges lourdes		0	03/12/2004		0 €	0 €
98	03/12/2004		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Effondrements et chutes d'objets	Objets stockés en hauteur	Risque de chutes de boîtes d'archives ou de matériel au local papeterie	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois par semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	6		Limiter le stockage en hauteur			0	03/12/2004		0 €	0 €
99	03/12/2004		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Machines et aux outils		Risque de coupures, brûlures ou torsion de doigts lors d'intervention sur les copieurs ou lors de l'utilisation de la plieuse	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois par semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	6	Organisation		Respect des consignes d'utilisation des appareils		0	03/12/2004		0 €	0 €
100	03/12/2004		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Bruit		Sress dû aux ventilateurs des ordinateurs	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	10			Ordinateurs plus silencieux		0	03/12/2004		0 €	0 €
101	03/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Accès au grenier du local JEV	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	30	Travaux d'entretien courant	Prévoir l'utilisation d'une échelle à fixer		V.GRASSET	52	02/12/2005		0 €	0 €
102	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Utilisation de l'escabeau pour ouvrir les vasistas du chenil	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	50		Vérifier la mise aux normes des escabeaux			0	10/12/2004		0 €	0 €
103	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Manutention manuelle	Manutention de charge de masse unitaire élevée	Porter les sacs d'alimentation canine	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	30	Organisation		Utilisation actuelle d'un diable		0	10/12/2004		0 €	0 €
104	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Manutention manuelle	Charge difficile à manutentionner	Déplacement des agrès pour chiens	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	2	maximum 1 fois/mois ou 12 fois par an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	20	Organisation	Consignes : toujours porter à deux			0	10/12/2004		0 €	0 €
105	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Machines et aux outils		Risque d'électrocution avec l'utilisation du nettoyeur haute pression	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	60			Nettoyeur aux normes et armoire électrique contrôlée		0	10/12/2004		0 €	0 €
106	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Emissions et déchets	Utilisation de produits dont l'étiquetage est un symbole de danger	Utilisation de désinfectant pour les pédiluves	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	12	Organisation		Mise en place réalisée des EPI		0	10/12/2004		0 €	0 €
107	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Incendie, explosion		Risque d'explosion de la lampe de couveuse	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	2		Lampe et ampoule neuves			0	10/12/2004		0 €	0 €
108	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Eclairage	Zones de passage peu ou pas éclairées	Manque d'éclairage sur le chemin d'accès	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	20	Investissement	Eclairage à installer sur le chemin d'accès (devis en cours)		V.GRASSET	20	29/04/2005		0 €	0 €
109	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Climat - ambiance		Fort taux d'humidité dans les chenils	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	100	Investissement	Mise en place d'extracteurs (devis en cours)		V.GRASSET	20	29/04/2005		0 €	0 €
110	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Manque de formation		Risque électrique	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	5	Formation	Stage d'habilitation électrique		V.GRASSET	0	10/12/2004		0 €	0 €
111	10/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Manque de formation		A.F.P.S. nécessaire pour secourir les collègues ou les élèves	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	1	Formation	Formation AFPS à mettre en place		V.GRASSET	0	10/12/2004		0 €	0 €
112	11/12/2004		E.C.F.	E.C.F.	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Risque de morsure	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	100	Organisation	Selection des chiens à l'achat		P.HENAULT				0 €	0 €
113	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Accès en hauteur pour changer les lampes extérieurs, amphi, gymnase	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	2	maximum 1 fois/mois ou 12 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,6	Importantes lacunes dans la maîtrise des risques (40 %)	20	Investissement	Prévoir l'achat d'une nacelle et le permis cariste		L.LE LEANNEC	104	09/12/2006		0 €	0 €
114	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Chute de hauteur lors de la taille des haies	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0		5	organisation	Imposer des haies tailles basses		V.GRASSET	0	11/12/2004		0 €	0 €
115	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Chute de hauteur	Zone présentant des parties en contrebas	Risque de noyade lors de vérification de la station épuration	10	dommage très grave (AT >	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interation	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	10	organisation		Utilisation du harnais existant		0	11/12/2004		0 €	0 €
116	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Manutention manuelle	Charge difficile à manutentionner	Risque de lombalgies dû au port de sacs et fûts	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/ semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	15	Formation	Geste et posture	Utiliser le diable existant	V.GRASSET	52	10/12/2005		0 €	0 €
117	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Machines et aux outils	Utilisation d'outils tranchants, couteaux, hachoirs, cutters, scies…	Risque de coupures à l'utilisation de sécateur, scie et cutter	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	20	Organisation	Etude de poste de travail pour mise en place d'EPI		L.LE LEANNEC	104	09/12/2006		0 €	0 €
118	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Manutention mécanique	Instabilité du moyen de manutention	Risque de retournement avec différents engins (manitou, tracteur-tondeur)	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois par an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	30	Organisation		Permis cariste pour la manipulation du manitou. Respect des consignes de vitesse pour l'utilisation des engins	V.GRASSET	0	11/12/2004		0 €	0 €
119	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Effondrements et chutes d'objets	Objets stockés en hauteur	Risque de chute de matériel situé au grenier du local JEV	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	50	Investissement	Prévoir un garde-corps		L.LE LEANNEC	104	09/12/2006		0 €	0 €
120	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Effondrements et chutes d'objets		Chute d'arbres ou de branches à la coupe	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	10			Agent formé et respect des consignes		0	11/12/2004		0 €	0 €
121	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Machines et aux outils		Projection, coupure, écrasement, renversement, brûlure, vibration, risque électrique dû à l'utilisation d'outils tels que : tronçonneuse, perceuse, cric, scie circulaire, débroussailleuse, taille-haie	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	100			EPI mis en place		0	11/12/2004		0 €	0 €
122	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Bruit		Risque de surdité à l'utilisation de certains engins mécaniques	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	25			EPI mis en place		0	11/12/2004		0 €	0 €

123	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Emissions et déchets	Utilisation de produits dont l'étiquetage est un symbole de danger	Intoxication, pollution et explosion-incendie avec l'utilisation de produits phyto	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	50			Armoire de stockage. Utilisation d'EPI		0	11/12/2004		0 €	0 €
124	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Incendie, explosion		Risque en chaufferie. Risque à l'utilisation du chalumeau. Citerne à gaz. Risque électrique	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	50			Vérifications annuelles par les organismes de contrôle. Agent formé à l'utilisation du chalumeau		0	11/12/2004		0 €	0 €
125	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Electricité		Electrocution, brûlure, projection	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	100			Agent habilité. Armoires aux normes. Contrôle réalisé par VERITAS		0	11/12/2004		0 €	0 €
126	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Climat - ambiance		Insolation, coup de soleil, travail en extérieur en hiver	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20			Achat de vêtements chaud d'extérieur. Aménagement du temps de travail passé en extérieur		0	11/12/2004		0 €	0 €
127	11/12/2004		ATELIER D'ENTRETIEN	ATELIER D'ENTRETIEN	Manque de formation		Risque d'accident lors d'une mauvaise utilisation de matériel	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure"	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	50	Formation	Manipulation d'extincteurs - formation aux exercices d'évacuation. Habilitation électrique. AFPS		V.GRASSET	52	10/12/2005		0 €	0 €
128	11/12/2004		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Chute de hauteur		Exercices en EPS (monter à la corde)	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,1	Correcte (90 %)	30			Tapis de protection installés au sol		0	11/12/2004		0 €	0 €
129	11/12/2004		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Chute de plain-pied		Chute (terrain de foot, escalier, piste de secours, encrage de poteaux dans le gymnase)	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	75	Investissement	Réfection du terrain de foot. Réfection de la piste de course.	Réfection du sol du gymnase	V.GRASSET	520	29/11/2014		0 €	0 €
130	11/12/2004		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Manutention manuelle		Lombalgie dû au port de charges	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	75	Formation	Formation gestes et postures pour les enseignants (à démultiplier aux élèves)	Formation réalisée chaque année	V.GRASSET	52	10/12/2005		0 €	0 €
131	11/12/2004		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Manutention manuelle		Utilisation de palan	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,1	Correcte (90 %)	15			Palan vérifié par VERITAS. Enseignant formé à l'utilisation (à démultiplier aux élèves)		0	11/12/2004		0 €	0 €
132	11/12/2004		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Effondrements et chutes d'objets		Chute de luminaires et faux-plafonds en gymnase (ballons)	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,9	Maîtrise des risques quasi nulle (10 %)	6					0	11/12/2004		0 €	0 €
133	11/12/2004		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Machines et aux outils		Projection, coupure, entraînement, brûlure, vibration, risque électrique, pulvérisation dû à l'utilisation de machines à outils	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,1	Correcte (90 %)	90			Faire respecter les consignes aux élèves		0	11/12/2004		0 €	0 €
134	11/12/2004		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Bruit		Bruit des soufflerie et des moteurs des aérothermes. Résonnance des bruits d'élèves dans le gymnase. Moteur des machines en cours machinisimes	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	60	Organisation	Passage pour mesure du niveau sonore		F.THOMASSEY	0	11/12/2004		0 €	0 €
135	04/01/2005		MENAGE	MENAGE	Machines et aux outils		Risque d'écrasement en utilisant la monobrosse	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Formation		Utilisation de la monobrosse	V.GRASSET	0	04/01/2005		0 €	0 €
136	04/01/2005		MENAGE	MENAGE	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Vibration des machines (monobrosse) : risque sur les articulations	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	25					0	04/01/2005		0 €	0 €
137	04/01/2005		MENAGE	MENAGE	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Risque de somnolence dû à l'absorption de médicaments	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	50	Organisation	Proposition de rencontrde avec un psychologue pour dialoguer - rencontre avec l'infirmière			0	04/01/2005		0 €	0 €
138	04/01/2005		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Bruit		Sonnerie de cours : risque cardiaque	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	75	Investissement	Possibilité de changer de carillon			0	04/01/2005		0 €	0 €
139	04/01/2005		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Electricité		Branchement d'appareils	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	2	maximum 1 fois/mois ou 12 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Formation	Formation à l'habilitation B0			0	04/01/2005		0 €	0 €
140	04/01/2005	05/03/2026	SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques de fatigue visuelle	Choix du matériel	Problème de vue	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Matériel	Privilégier un écran mat plutôt qu'un écran brillant Mettre à disposition des dispositifs d'éclairage d'appoint Installer des stores à lanelles horizontales réglables en fonction de la luminosité extérieure	Privilégier un écran mat plutôt qu'un écran brillant Mettre à disposition des dispositifs d'éclairage d'appoint Installer des stores à lanelles horizontales réglables en fonction de la luminosité extérieure	D.PETITJEAN					
141	04/01/2005		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Manque de formation		Electricité - AFPS - formation incendie - formation à l'évacuation	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineurs)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	5	Formation	AFPS - Formation incendie - formation à l'évacuation		V.GRASSET	0	04/01/2005		0 €	0 €
142	04/01/2005		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Stress du délai dans le travail (peur de ne pas y arriver)	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	6	Organisation	Améliorer la communication et l'organisation interne			0	04/01/2005		0 €	0 €
143	04/01/2005		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Agressions verbables d'élèves ou parents d'élèves (même téléphoniques)	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	1	Formation	Gestion des conflits - comment gérer une agression		V.GRASSET	0	04/01/2005		0 €	0 €
144	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Chute de hauteur		Nettoyage en hauteur - utilisation d'escabeau	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	2	maximum 1 fois/mois ou 12 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	10					0	06/01/2005		0 €	0 €
145	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Chute de plain-pied		Risque de glissade sur sols humides et gras	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	50					0	06/01/2005		0 €	0 €
146	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Chute de plain-pied		Risque de chute - petite marche pour l'accès aux bâtiments	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Organisation	Mettre en place une signalisation				06/01/2005		0 €	0 €
147	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Manutention manuelle		Charges lourdes de volailles	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20					0	06/01/2005		0 €	0 €
148	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Manutention mécanique		Utilisation d'un charriot élévateur sans permis	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	50	Formation	Urgence à passer le permis cariste		V.GRASSET	0	06/01/2005		0 €	0 €
149	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Chute de plain-pied		Risque de chute dans le couloir dû à l'encombrement de stockage	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Organisation	Trouver un autre endroit de stockage			0	06/01/2005		0 €	0 €
150	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Machines et aux outils		Coupure, écrasement, brûlure, électrocution, explosion	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	50	Organisation	Mettre en place deux contrats (réseau gaz et brûleurs gaz)		D.LESAGE	0	06/01/2005		0 €	0 €
151	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Bruit		Risque de surdité lors de l'utilisation du mélangeur, du cutter et la plumeuse	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	15	Organisation	Mesurer les mesures sonores et si besoin acheter des bouchons d'oreilles		D.LESAGE	0	06/01/2005		0 €	0 €
152	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Emissions et déchets		Risque de mauvaise utilisation	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5	maximum 1 fois/ jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	5	Organisation	Fiche technique et de sécurité à mettre en place à disposition des utilisateurs			0	06/01/2005		0 €	0 €
153	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Incendie, explosion		Risque d'explosion avec l'autoclave	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	15					0	06/01/2005		0 €	0 €
154	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Incendie, explosion		Risque d'incendie avec les graisses sur les brûleurs	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	15					0	06/01/2005		0 €	0 €
155	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Electricité		Risque électrique lors d'intervention dans les armoires	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	5					0	06/01/2005		0 €	0 €
156	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Hygiène - risque biologique		Animaux porteurs	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	15					0	06/01/2005		0 €	0 €
157	06/01/2005		ATELIER AGROALIMENTAIRE	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Hygiène - risque biologique		Manque de ménage dans les communs	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	10	Organisation	Prévoir nettoyage plus régulier		D.LESAGE	0	06/01/2005		0 €	0 €
159	06/01/2005		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Incendie, explosion		Lampe à souder - gaz - essence et aérosols	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	2	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	30					0	06/01/2005		0 €	0 €
160	06/01/2005		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Electricité		Ordinateurs - Karcher - machines portatives - rallonge	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	50					0	06/01/2005		0 €	0 €
161	06/01/2005		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Ecran de visualisation		Problème de vue	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	5					0	06/01/2005		0 €	0 €
162	06/01/2005		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Hygiène - risque biologique		Gymnase et sanitaires atelier pas assez souvent nettoyés	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	40	Organisation	Voir si possibilité de plusieurs passages			0	06/01/2005		0 €	0 €
163	06/01/2005		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Manque de formation		Manipulation de produits phyto	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	6	Formation	Faire passer le DAPA			0	06/01/2005		0 €	0 €
164	06/01/2005		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Vibration des machines mobiles - Rayonnements soudures	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	2	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	30					0	06/01/2005		0 €	0 €
165	06/01/2005		EPS/MACHINISME	EPS/MACHINISME	Divers : vibrations, infection, rayonnement, stress		Stress face aux risques	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/mois	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	25	Formation				0	06/01/2005		0 €	0 €
166	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Manque de formation		Risque électrique	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	5	maximum 1 fois/mois	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	5	Formation	Formation à l'habilitation électrique		V.GRASSET	0	12/05/2005		0 €	0 €
167	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Manque de formation		Connaissances pour les premiers secours	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	1	Formation	Formation AFPS Mettre une trousse de secours		V.GRASSET	0	12/05/2005		0 €	0 €
168	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Manque de formation		Risque par rapport aux produits toxiques	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	15	Formation	Formation à l'utilisation des produits dangereux	Formation réalisée auprès des agents	V.GRASSET	0	12/05/2005		0 €	0 €
169	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Hygiène - risque biologique		Manipulation de bactéries	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	5	maximum 1 fois/jour	1	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	50	Organisation	Respect des consignes de sécurité et bonne utilisation du matériel et des bactéries en toute sécurité			0	12/05/2005		0 €	0 €
170	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Hygiène - risque biologique		Connaissance du protocole de microbilogie (Lavage des mains, paillasse, ETC)	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	5	maximum 1 fois/jour	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	10	Formation	Formation initale des agents	Vérifier les connaissances lors du recrutement.		0	12/05/2005		0 €	0 €
171	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Incendie, explosion		Matériels sous pression	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	2	interaction avec 1 risque	3	plus de 50	0,1	Correcte (90 %)	180					0	12/05/2005		0 €	0 €
172	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Emissions et déchets		Déchets bactériologiques - risques contamination	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde	2	maximum 1 fois/mois ou 12 fois/an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	40					0	12/05/2005		0 €	0 €
173	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Bruit		Surdité	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	30					0	12/05/2005		0 €	0 €
174	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Machines et aux outils		Coupure - brûlure	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	2	de 10 à 50	0,1	Correcte (90 %)	12					0	12/05/2005		0 €	0 €
~~175~~	~~12/05/2005~~	11/03/2025	~~I.A.A.~~	~~I.A.A.~~	~~Manutention manuelle~~		~~Port de charges lourdes~~	~~5~~	~~dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)~~	~~3~~	~~maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an~~	~~1~~	~~pas d'interaction~~	~~1~~	~~de 1 à 10~~	~~0,4~~	~~Améliorations nécessaires (60 %)~~	~~15~~				~~V.GRASSET~~	~~0~~	~~12/05/2005~~		~~0 €~~	~~0 €~~
176	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Manutention manuelle	Manutention de charge de masse unitaire élevée	Risque de lombalgies	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	30					0	12/05/2005		0 €	0 €
177	12/05/2005		I.A.A.	I.A.A.	Chute de plain-pied		Sol glissant	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	15					0	12/05/2005		0 €	0 €
178	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Posture sédentaire		Période initerrompues de postures sédentaires > 30 minutes consécutives Durée cumulée journalière de postures sédentaires > 5 heures	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10				Organisation Formation	Rompre régulièrement le maintien des postures sédentaires, idéalement toutes les 30 minutes Limiter au maximum la durdetotale des postures sédentaires, idéalement 5 heures par jour Organiser l'activité de manière à inciler les personnels à alterner les tâches Aménager l'environnement et les espaces de travail Mettre en place un aménagement physique du poste de travail Prévoir des actions de sensibilisation, d'information et de formation		D.PETITJEAN				0	0
179	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques de fatigue visuelle	Aménagement et implantation du poste de travail	Problème de vue	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Matériel Organisation	Adapter l'éclairage aux tâches réalisées Implanter les postes de travail de manière à éviter les reflets et les éblouissements sur les écrans Positionner correctement l'écran (éloignement, hauteur) Veuiller à la qualité de l'air des locaux de travail	Adapter l'éclairage aux tâches réaliséesVeuiller à la qualité de l'air des locaux de travail	D.PETITJEAN					

180	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques de fatigue visuelle	Organisation	Problème de vue	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Organisation	Organiser l'activité de manière à alterner tâches sur écran et autres tâches Donner la possibilité aux salariés de faire des pauses visuelles en regardant au loin	Organiser l'activité de manière à alterner tâches sur écran et autres tâches Donner la possibilité aux salariés de faire des pauses visuelles en regardant au loin	D.PETITJEAN					
181	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques Psychosociaux	Formation des salariés aux outils informatiques	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Formation	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	D.PETITJEAN					
182	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques Psychosociaux	Organisation du travail	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation	Planifier et répartir les charges de travail Varier les tâches Prévoir des lieux et moments de pause Donner aux personnels les informations necessaires à leur travail Organiser le partage d'information sur les contraintes de travail et les façons de les résoudre Associer les personnels aux décisions qui les concernent	Planifier et répartir les charges de travail Varier les tâches Prévoir des lieux et moments de pause	D.PETITJEAN					
183	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques Psychosociaux	Conception de la situation de travail	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation	Implanter les postes de travail en fonction des besoins de l'activités (concentration, confidentialité, échange…) Atténuer le brut des les locaux (espacement des postes de travail, cloisons antibruit, matériel non bruyant…)		D PETITJEAN					
184	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques de TMS	Choix du matériel	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Matériel	Choisir des équipements adaptés à l'activité et aux caractéristiques des utilisateurs		D PETITJEAN					
185	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques de TMS	Aménagement du poste de travail	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Matériel Organisation	Orgnaniser l'espace de travail pour supprimer ou limiter les contraintes posturales inhérentes aux différentes activités effectuées au cours de la journée de travail Veiller au bon dimensionnement des mobiliers et des équipements de travail Aménager le poste de travail pour permettre au salarié d'adopter des postures adéquates Proposer des alternatives à la posture assise sur un siège de bureau		D PETITJEAN					
186	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Risques de TMS	Organisation du travail	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation Formation	Prévoir des pauses régulières et de durée adaptée au contenu du travail Informer et former les personnels au réglage et à l'utilisation des différents équipements de travail		D PETITJEAN					
187	05/03/2026		SERVICES ADMINISTRATIFS	SERVICES ADMINISTRATIFS	Travail Isolé		Anxiété, rend difficile la prise de décision, baisse de vigilence.	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)		Organisation Formation	Limiter les jours de permanence seuls Information et formation des personnels sur la conduiteà tenir en cas de risque		D PETITJEAN					
188	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Risques Psychosociaux	Formation des salariés aux outils informatiques	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Formation	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	D.PETITJEAN					
189	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Risques Psychosociaux	Organisation du travail	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation	Planifier et répartir les charges de travail Varier les tâches Prévoir des lieux et moments de pause Donner aux personnels les informations necessaires à leur travail Organiser le partage d'information sur les contraintes de travail et les façons de les résoudre Associer les personnels aux décisions qui les concernent	Planifier et répartir les charges de travail Varier les tâches Prévoir des lieux et moments de pause	D.PETITJEAN					
190	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Risques Psychosociaux	Conception de la situation de travail	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation	Implanter les postes de travail en fonction des besoins de l'activités (concentration, confidentialité, échange…) Atténuer le brut des les locaux (espacement des postes de travail, cloisons antibruit, matériel non bruyant…)		D PETITJEAN					
191	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Risques de TMS	Choix du matériel	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Matériel	Choisir des équipements adaptés à l'activité et aux caractéristiques des utilisateurs		D PETITJEAN					
192	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Risques de TMS	Aménagement du poste de travail	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Matériel Organisation	Orgnaniser l'espace de travail pour supprimer ou limiter les contraintes posturales inhérentes aux différentes activités effectuées au cours de la journée de travail Veiller au bon dimensionnement des mobiliers et des équipements de travail Aménager le poste de travail pour permettre au salarié d'adopter des postures adéquates Proposer des alternatives à la posture assise sur un siège de bureau		D PETITJEAN					
193	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Risques de TMS	Organisation du travail	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation Formation	Prévoir des pauses régulières et de durée adaptée au contenu du travail Informer et former les personnels au réglage et à l'utilisation des différents équipements de travail		D PETITJEAN					
194	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Travail Isolé		Anxiété, rend difficile la prise de décision, baisse de vigilence.	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)		Organisation Formation	Au quotidien dans les missions. Limiter les jours de permanence seuls Information et formation des personnels sur la conduiteà tenir en cas de risque		D PETITJEAN					
195	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Risques Psychosociaux	Formation des salariés aux outils informatiques	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Formation	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	D.PETITJEAN					
196	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Risques Psychosociaux	Organisation du travail	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation	Planifier et répartir les charges de travail Varier les tâches Prévoir des lieux et moments de pause Donner aux personnels les informations necessaires à leur travail Organiser le partage d'information sur les contraintes de travail et les façons de les résoudre Associer les personnels aux décisions qui les concernent	Planifier et répartir les charges de travail Varier les tâches Prévoir des lieux et moments de pause	D.PETITJEAN					
197	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Risques Psychosociaux	Conception de la situation de travail	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation	Implanter les postes de travail en fonction des besoins de l'activités (concentration, confidentialité, échange…) Atténuer le brut des les locaux (espacement des postes de travail, cloisons antibruit, matériel non bruyant…)		D PETITJEAN					
198	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Risques de TMS	Choix du matériel	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Matériel	Choisir des équipements adaptés à l'activité et aux caractéristiques des utilisateurs		D PETITJEAN					
199	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Risques de TMS	Aménagement du poste de travail	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Matériel Organisation	Orgnaniser l'espace de travail pour supprimer ou limiter les contraintes posturales inhérentes aux différentes activités effectuées au cours de la journée de travail Veiller au bon dimensionnement des mobiliers et des équipements de travail Aménager le poste de travail pour permettre au salarié d'adopter des postures adéquates Proposer des alternatives à la posture assise sur un siège de bureau		D PETITJEAN					
200	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Risques de TMS	Organisation du travail	Apparition de troubles musculo-sqelettiques	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Organisation Formation	Prévoir des pauses régulières et de durée adaptée au contenu du travail Informer et former les personnels au réglage et à l'utilisation des différents équipements de travail		D PETITJEAN					
201	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Travail Isolé		Anxiété, rend difficile la prise de décision, baisse de vigilence.	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)		Organisation Formation	Au quotidien dans les missions. Limiter les jours de permanence seuls Information et formation des personnels sur la conduiteà tenir en cas de risque		D PETITJEAN					
202	05/03/2026		LABO LYCEE	LABO LYCEE	Agents chimiques CMR		Effets mutagènes et cancérogènes	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Information Formation	Evaluer le risques par rapport à l'utilisation pédagogique Supprimer ou réduire les produits CMR Utiliser les produits CMR respecte-ra fiche de sécurité : utiliser les protections collectives ou les protections individuelles dédiés, Informer et former les personnels sur les risques liés au produits CMR		D PETITJEAN					

203	05/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Agents chimiques CMR		Effets mutagènes et cancérogènes	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Information Formation	Evaluer le risques par rapport à l'utilisation pédagogique Supprimer ou réduire les produits CMR Utiliser les produits CMR respecte rla fiche de sécurité : utiliser les protections collectives ou les protections individuelles dédiés, Informer et former les personnels sur les risques liés au produits CMR		D PETITJEAN					
204	24/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Climat - ambiance	Température inadaptée	Bureau froid en hivers / chaud en été Stores défectueux Fenetres mal isolées	1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)	20	Travaux d'entretien courant	Vérification des radiateurs Réparation ou changement des stores Réfection de l'infirmerie	Demande forumlée à la Région pour une rénovation totale de l'infirmerie	D.PETITJEAN					
205	25/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Chute de plain-pied		Locaux non adaptés Manque d'éclairage extérieur	5	dommage grave (AT > 8 jours, IPP mineure)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60%)	20	Organisation	Revoir l'éclairage		D.PETITJEAN					
206	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Chute de hauteur	Accès à des parties hautes	Chute d'une chaise pour accéder à l'étagère du haut	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maxium 1 fois toutes les 6 semaines	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	0	Organisation	Rappler la régle que les chaises ne sont pas des outils pour monter en hauteur. Mettre en place un escabeau adapté		D.PETITJEAN					
207	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Circulation interne	Manque de luminosité et de signalétique inexistante intérieure et extérieure		1	dommage minime (irritation, migraine, inconfort temporaire, fatigue)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	0	Organisation	Revoir l'éclairage et la signalétique		D.PETITJEAN					
208	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Hygiène - risque chimique		Utilisation de produits désinfectants (mains et matériels) Distribution et à l'élimination de médicaments	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	100	Information Formation	Ports de gants		D.PETITJEAN					
209	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Hygiène - risque biologique		Utilisation et l'élimnination de dispositifs piquants, tranchants ou déchets Pas de lieux adaptées à l'élimination des liquides biologiques ni aux nettoyage des matériels souillés (locaux non adaptés) Risque infecteux par contact direct, projection avec une personne atteinte de maladie infectieuse. Risque d'irritation cutanée dû fait des lavages et désinfections répétées des mains Eau du robinet jaunâre avec des dépôts	10	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10	en continu	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Information Formation	Port de moyens de protection individuelle et hygiènes des mains Protocole de conduite à tenir en cas d'accidents d'exposition au sang (AES)		D.PETITJEAN					
210	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Risques de TMS	Choix du matériel	Aide au levé de la personne au sol	11	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Formation	Formation gestes et postures		D PETITJEAN					
211	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Risques de fatigue visuelle	Aménagement et implantation du poste de travail	Problème de vue	2	dommage moyen (AT < 8 jours, pas de séquelle)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Matériel Organisation	Adapter l'éclairage aux tâches réalisées Implanter les postes de travail de manière à éviter les reflets et les éblouissements sur les écrans Positionner correctement l'écran (éloignement, hauteur) Veuiller à la qualité de l'air des locaux de travail	Adapter l'éclairage aux tâches réaliséesVeuiller à la qualité de l'air des locaux de travail	D.PETITJEAN					
212	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Risques Psychosociaux	Organisation	Charge mentale	11	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)	20	Organisation	Secret professionnelle parfois lourd à porter isolement professionnel Travail de "secrétariat" lourd en début d'année	Soutien des autres collègues en réunion d'échange de pratiques Réseaux de groupe d'infirmier	D.PETITJEAN					
213	26/03/2026		INFIRMERIE	INFIRMERIE	Risques Psychosociaux	Formation des salariés aux outils informatiques	Mal être au travail	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	10	en continu	2	interaction avec 1 risque	1	de 1 à 10	0,1	Correcte (90 %)		Formation	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	Former les personnels aux différents outils informatiques fournis par l'établissement et également ceux avec lesquelles ils auront à travailler Mettre en place un service d'assistance à l'usage des différents outils informatiques	D.PETITJEAN					
214	26/03/2026		I.A.A.	I.A.A.	Travail Isolé		Anxiété, rend difficile la prise de décision, baisse de vigilence.	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)		Organisation Formation	Seule compétences dans l'EPL		D PETITJEAN					
215	16/06/2026		I.A.A.	ATELIER AGROALIMENTAIRE	Risque Chimique	Local produit chimique	Manipulation des porduits du local	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)		Organisation Formation	Formation Verrouiller les portes Aérer la pièce		D PETITJEAN					
216	16/06/2026		I.A.A.	ATELIER AGROALIMENTAIRE	TMS	Local produit chimique	Manipulation des porduits du local	5	dommage grave (AT > 8jours, IPP mineure)	3	maximum 1 fois/semaine ou 52 fois/an	1	pas d'interaction	1	de 1 à 10	0,4	Améliorations nécessaires (60 %)		Organisation Formation	Améliorer le stokage Formation geste et posture Reduire les contenant		D PETITJEAN					
217	16/11/2026		TOUS LES PERSONNELS	TOUS LES PERSONNELS	Fortes chaleurs		Météo France	11	dommage très grave (AT > 3 mois, IPP lourde)	1	très rare, ponctuel	1	pas d'interaction	3	plus de 50	0,1	Correcte (90 %)		Organisation Matériel Formation Information	Mettre des films anti-chaleur salles de classe Mettre des volets roulants sur les batiments Administratifs	•« Vigilance verte » correspondant à la veille saisonnière sans vigilance particulière ; oAucune mesure mise en place •« Vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ; oRappel des mesures de bons sens : hydratation, éviter les efforts physiques, les SST •« Vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d'éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ; oRappel des mesures de bons sens : hydratation, éviter les efforts physiques, les SST oMise en place de point d'accès à de l'eau fraiche (par l'ensemble de l'EPL)	D.PETITJEAN					